

**ОТЧЕТ об исполнении представления № 16-05/194 от 27 октября 2017
территориального отдела Управления Федеральной службы
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске**

Срок устранения требования – до 01 октября 2018 года

Дата составления отчета – 29 сентября 2018 года

№	Вид нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Обеспечить правильное заполнение Журнала отбора суточных проб; обеспечить нормативную температуру в холодильнике для хранения суточных проб (не ниже + 2°С - + 6°С); обеспечить нормативную маркировку емкостей (банок) для хранения суточных проб, согласно требованиям Приложения № 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	исполнено	
2	Обеспечить правильное заполнение журнала здоровья согласно требованиям Приложения № 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях	исполнено	

	начального и среднего профессионального образования.		
3	Обеспечить постоянную работу бракеражной комиссией в составе не менее чем 3 - человек для оценки качества готовых блюд в школьной столовой, согласно требованиям, п. 14.5, п. 14.6, форма 1 Приложения № 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	исполнено	
4	На полах всех этажей здания школы устранить дефекты, восстановить целостность покрытия пола линолеумом и облицовочной плиткой, согласно требованиям, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».		Написано письмо в НМБУ «Центр-сервис» с просьбой устранить выявленные нарушения
5	В кабинете информатики при размещении 12 рабочих мест учащихся - пользователей ПЭВМ, выдержав нормативное расстояние между рабочими столами не менее 2,0 метров, между мониторами - не менее 1,2 метра согласно требованиям, п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы».	исполнено	
6	В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ (ВДТ)	исполнено	

